

Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr



## Moraillon de consignation résistant à l'épreuve de l'ouverture forcée 419

♦ Départ usine sous 48h/72h

Le moraillon de consignation résistant à l'ouverture forcée MasterLock® - (419) permet la condamnation par plusieurs salariés d'un même point de consignation. L'équipement étant mis hors d'usage pendant les opérations de maintenance, ce dernier peut être réactivé une fois le dernier cadenas ôté.

Caractéristiques du crochet de consignation MasterLock® - (419)

- Dimensions du corps : 60 x 168mm

- Dimensions de la mâchoire : 25mm
- Diamètre de l'anse : 6mm
- Capacité de cadenas : 8 cadenas dont l'anse ne dépasse pas
  6.35mm de diamètre
- Matériau : Acier



## Caractéristiques techniques : Moraillon de consignation résistant à l'épreuve de l'ouverture forcée 419

Modèle	CO0145.01
Capacité du cadenas	8
Matériau	Acier
Larg. du corps (mm)	60
Diam. anse cadenas accepté (mm)	6
Haut. corps (mm)	168
Diam. intérieur machoire (mm)	25
Poids (kg)	0.20

Options : Moraillon de consignation résistant à l'épreuve de l'ouverture forcée 419

## Moraillon de consignation résistant à l'épreuve de l'ouverture forcée 419

Le moraillon de consignation résistant à l'ouverture forcée MasterLock® - (419) permet la condamnation par plusieurs salariés d'un même point de consignation. L'équipement étant mis hors d'usage pendant les opérations de maintenance, ce dernier peut être réactivé une fois le dernier cadenas ôté.

Caractéristiques du crochet de consignation MasterLock® - (419) :

- Dimensions du corps : 60 x 168mm - Dimensions de la mâchoire : 25mm
- Diamètre de l'anse : 6mm
- Capacité de cadenas : 8 cadenas dont l'anse ne dépasse pas 6.35mm de diamètre
- Matériau : Acier