

Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr

# Boite de consignation avec affichage de protocole S3500 Master Lock

↑ Départ usine sous 1 sem.

La boite de consignation avec affichage de protocole permet aux opérateurs de vérifier la procédure de condamnation et de simplifier les contrôles lors des audits. Elle est composée d'une construction en inox anti-corrosion et de fenêtres en polycarbonate anti-chocs.

L'afficheur comprend une poignée de transport et une étiquette réinscriptible. La feuille de protocole de consignation est maintenue en place par une pince de fixation et préservée des intempéries grâce aux joints d'étanchéité en caoutchouc de la fenêtre.

La boite de condamnation dispose d'une rangée de 12 trous et d'un loquet pour cadenasser et sécuriser son contenu. A l'intérieur, se trouve une poignée de consignation amovible pouvant contenir 12 cadenas et leurs clés. Le boitier de récupération des clés est lui aussi amovible.

### Caractéristiques :

- Largeur : 308 mm

Hauteur totale: 787 mmHauteur de la boite: 348 mmHauteur de l'affichage: 441 mm

Profondeur de la boite : 119 mmProfondeur de l'affichage : 57 mm

- Coloris: rouge

- Matériaux : acier inox, polycarbonate, caoutchouc

- Fixation : transportable ou à visser au mur

- Utilisation : intérieure et extérieure

## Caractéristiques techniques : Boite de consignation avec affichage de protocole S3500 Master Lock

Modèle	CO0796.01
L x l x h (mm)	'\'308 x 119 x 787\''
Diam. de l'anse (mm)	
Etiquette	oui
'Capacité'	'\'12 cadenas\''
'Matière'	'\'Inox, polycarbonate, caoutchouc\''
Norme	
Poids (kg)	7.33

## Options : Boite de consignation avec affichage de protocole \$3500 Master Lock

#### Boite de consignation avec affichage de protocole S3500 Master Lock

La boite de consignation avec affichage de protocole permet aux opérateurs de vérifier la procédure de condamnation et de simplifier les contrôles lors des audits. Elle est composée d'une construction en inox anti-corrosion et de fenêtres en polycarbonate anti-chocs.

L'afficheur comprend une poignée de transport et une étiquette réinscriptible. La feuille de protocole de consignation est maintenue en place par une pince de fixation et préservée des intempéries grâce aux joints d'étanchéité en caoutchouc de la fenêtre.

La boite de condamnation dispose d'une rangée de 12 trous et d'un loquet pour cadenasser et sécuriser son contenu. A l'intérieur, se trouve une poignée de consignation amovible pouvant contenir 12 cadenas et leurs clés. Le boitier de récupération des clés est lui aussi amovible.

### Caractéristiques:

- Largeur : 308 mm

Hauteur totale: 787 mm
Hauteur de la boite: 348 mm
Hauteur de l'affichage: 441 mm
Profondeur de la boite: 119 mm
Profondeur de l'affichage: 57 mm

- Coloris : rouge

- Matériaux : acier inox, polycarbonate, caoutchouc

- Fixation : transportable ou à visser au mur

- Utilisation : intérieure et extérieure

## Photos complémentaires : Boite de consignation avec affichage de protocole S3500 Master Lock







