

Cadenas aluminium 6835 Master Lock

🕒 Départ usine sous 2 à 4 sem.



Le cadenas de consignation de sécurité en aluminium MasterLock® 6835 est spécifiquement conçu pour la condamnation des équipements. Ce cadenas de condamnation possède de très bonnes capacités de résistance à la corrosion. De plus, il est possible de graver les côtés et la face du corps pour une identification permanente (nous consulter).

Caractéristiques du cadenas de condamnation :

- Anse en acier (en option : anse en laiton pour une meilleure résistance à la corrosion)
- Largeur du corps : 40mm
- Diamètre de l'anse : 6,35mm
- Hauteur de l'anse : 25, 38 ou 72mm
- Ecartement de l'anse : 20mm
- Système de clés : à clés différentes, s'ouvrant ou passe-partout
- Disponible également avec un dispositif de retenue à clé (en option)
- Fourni avec 2 clés (en option : 1 seule clé)
- Coloris : Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet



Caractéristiques techniques : Cadenas aluminium 6835 Master Lock

Modèle	CO0140.01	CO0140.02	CO0140.03	CO0140.04	CO0140.05
Utilisation	Atmosphère normale	Atmosphère normale	Atmosphère normale	Atmosphère normale	Atmosphère normale
Nombre de clés	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2
Type de clefs	A clefs différentes	A clefs différentes	A clefs différentes	S'ouvrant	S'ouvrant
Haut. intérieur anse (mm)	25	38	72	25	38
Diam. de l'anse (mm)	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Ecartement intérieur anse (mm)	20	20	20	20	20
Larg. du corps (mm)	40	40	40	40	40
Haut. corps (mm)	50	50	50	50	50
Poids (kg)	0.09	0.11	0.15	0.09	0.11

Modèle	CO0140.06	CO0140.07	CO0140.09	CO0140.10	CO0140.08
Utilisation	Atmosphère normale	Atmosphère normale	Atmosphère normale	Atmosphère normale	Atmosphère normale
Nombre de clés	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2
Type de clefs	S'entrouvrant	Passe-partout	Passe-partout	Passe-partout	S'entrouvrant, Passe-partout
Haut. intérieur anse (mm)	72	25	38	38	25
Diam. de l'anse (mm)	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Ecartement intérieur anse (mm)	20	20	20	20	20
Larg. du corps (mm)	40	40	40	40	40
Haut. corps (mm)	50	50	50	50	50
Poids (kg)	0.15	0.09	0.11	0.11	0.09

Modèle	CO0140.11	CO0140.12			
Utilisation	Atmosphère normale	Atmosphère normale			
Nombre de clés	1 ou 2	1 ou 2			
Type de clefs	S'entrouvrant, Passe-partout	S'entrouvrant, Passe-partout			
Haut. intérieur anse (mm)	72	72			
Diam. de l'anse (mm)	6,35	6,35			
Ecartement intérieur anse (mm)	20	20			
Larg. du corps (mm)	40	40			
Haut. corps (mm)	50	50			
Poids (kg)	0.15	0.15			

Options : Cadenas aluminium 6835 Master Lock



Cadenas aluminium 6835 Master Lock

Le cadenas de consignment de sécurité en aluminium MasterLock® 6835 est spécifiquement conçu pour la condamnation des équipements. Ce cadenas de condamnation possède de très bonnes capacités de résistance à la corrosion. De plus, il est possible de graver les côtés et la face du corps pour une identification permanente (nous consulter).

Caractéristiques du cadenas de condamnation :

- Anse en acier (en option : anse en laiton pour une meilleure résistance à la corrosion)
- Largeur du corps : 40mm
- Diamètre de l'anse : 6,35mm
- Hauteur de l'anse : 25, 38 ou 72mm
- Ecartement de l'anse : 20mm
- Système de clés : à clés différentes, s'ouvrant ou passe-partout
- Disponible également avec un dispositif de retenue à clé (en option)
- Fourni avec 2 clés (en option : 1 seule clé)
- Coloris : Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet