

## Cadenas de consignation S32 Master Lock

🕒 Départ usine sous 1 sem.

Le cadenas de sécurité globale Zenex diélectrique S32 Master Lock est adapté pour les milieux explosifs ou zones dangereuses. Ce cadenas de consignation de sécurité résiste aux étincelles et aux risques d'électrocution.



Caractéristiques du cadenas de condamnation :

- Anse en nylon
- Largeur de corps : 35mm
- Hauteur de corps : 48mm
- Diamètre de l'anse : 4,76mm
- Hauteur de l'anse : 38mm
- Ecartement de l'anse : 16mm
- Système de clés : à clés différentes, s'ouvrant ou passe partout
- Etiquettes "Danger" et "Propriété de" disponibles en français, anglais et espagnol incluses
- Livré avec 1 clé



## Caractéristiques techniques : Cadenas de consignation S32 Master Lock

Modèle	CO0386.06	CO0386.07	CO0386.08	CO0386.09	CO0386.10
Coloris	Rouge	Jaune	Bleu	Vert	Orange
Type de clefs	Clé différente	Clé différente	Clé différente	Clé différente	Clé différente
Diam. de l'anse (mm)	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
Haut. intérieur anse (mm)	38	38	38	38	38
Ecartement intérieur anse (mm)	16	16	16	16	16
Larg. du corps (mm)	35	35	35	35	35
Haut. corps (mm)	48	48	48	48	48
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Nombre de clés	1	1	1	1	1
Etiquette	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"
Poids (kg)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

Modèle	CO0386.11	CO0386.12	CO0386.13	CO0386.14	CO0386.15
Coloris	Noir	Violet	Turquoise	Blanc	Rouge
Type de clefs	Clé différente	Clé différente	Clé différente	Clé différente	S'ouvrant
Diam. de l'anse (mm)	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
Haut. intérieur anse (mm)	38	38	38	38	38
Ecartement intérieur anse (mm)	16	16	16	16	16
Larg. du corps (mm)	35	35	35	35	35
Haut. corps (mm)	48	48	48	48	48
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Nombre de clés	1	1	1	1	1
Etiquette	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"
Poids (kg)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

Modèle	CO0386.16	CO0386.17	CO0386.18	CO0386.19	CO0386.20
Coloris	Jaune	Bleu	Vert	Orange	Noir
Type de clefs	S'ouvrant	S'ouvrant	S'ouvrant	S'ouvrant	S'ouvrant
Diam. de l'anse (mm)	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
Haut. intérieur anse (mm)	38	38	38	38	38
Ecartement intérieur anse (mm)	16	16	16	16	16
Larg. du corps (mm)	35	35	35	35	35
Haut. corps (mm)	48	48	48	48	48
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Nombre de clés	1	1	1	1	1
Etiquette	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"
Poids (kg)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

Modèle	CO0386.21	CO0386.22	CO0386.23	CO0386.24	CO0386.25
Coloris	Violet	Turquoise	Blanc	Rouge	Jaune
Type de clefs	S'ouvrant	S'ouvrant	S'ouvrant	Passe-partout	Passe-partout
Diam. de l'anse (mm)	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
Haut. intérieur anse (mm)	38	38	38	38	38
Ecartement intérieur anse (mm)	16	16	16	16	16
Larg. du corps (mm)	35	35	35	35	35
Haut. corps (mm)	48	48	48	48	48
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Nombre de clés	1	1	1	1	1
Etiquette	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"
Poids (kg)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

Modèle	CO0386.26	CO0386.27	CO0386.28	CO0386.29	CO0386.30
Coloris	Bleu	Vert	Orange	Noir	Violet
Type de clefs	Passe-partout	Passe-partout	Passe-partout	Passe-partout	Passe-partout
Diam. de l'anse (mm)	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
Haut. intérieur anse (mm)	38	38	38	38	38
Ecartement intérieur anse (mm)	16	16	16	16	16
Larg. du corps (mm)	35	35	35	35	35
Haut. corps (mm)	48	48	48	48	48
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Nombre de clés	1	1	1	1	1
Etiquette	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"
Poids (kg)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

Modèle	CO0386.31	CO0386.32	CO0386.33	CO0386.34	CO0386.35
Coloris	Turquoise	Blanc	Rouge	Jaune	Bleu
Type de clefs	Passe-partout	Passe-partout	S'ouvrant - Passe-partout	S'ouvrant - Passe-partout	S'ouvrant - Passe-partout
Diam. de l'anse (mm)	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
Haut. intérieur anse (mm)	38	38	38	38	38
Ecartement intérieur anse (mm)	16	16	16	16	16
Larg. du corps (mm)	35	35	35	35	35
Haut. corps (mm)	48	48	48	48	48
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Nombre de clés	1	1	1	1	1
Etiquette	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"
Poids (kg)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

Modèle	CO0386.36	CO0386.37	CO0386.38	CO0386.39	CO0386.40
Coloris	Vert	Orange	Noir	Violet	Turquoise
Type de clefs	S'ouvrant - Passe-partout	S'ouvrant - Passe-partout	S'ouvrant - Passe-partout	S'ouvrant - Passe-partout	S'ouvrant - Passe-partout
Diam. de l'anse (mm)	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
Haut. intérieur anse (mm)	38	38	38	38	38
Ecartement intérieur anse (mm)	16	16	16	16	16
Larg. du corps (mm)	35	35	35	35	35
Haut. corps (mm)	48	48	48	48	48
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Nombre de clés	1	1	1	1	1
Etiquette	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"	"Danger" ou "Propriété de"
Poids (kg)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

<b>Modèle</b>	<b>CO0386.41</b>			
<b>Coloris</b>	Blanc			
<b>Type de clefs</b>	S'ouvrant - Passe-partout			
<b>Diam. de l'anse (mm)</b>	4,76			
<b>Haut. intérieur anse (mm)</b>	38			
<b>Ecartement intérieur anse (mm)</b>	16			
<b>Larg. du corps (mm)</b>	35			
<b>Haut. corps (mm)</b>	48			
<b>Utilisation</b>	Consignation			
<b>Nombre de clés</b>	1			
<b>Etiquette</b>	"Danger" ou "Propriété de"			
<b>Poids (kg)</b>	0.09			

### Options : Cadenas de consignation S32 Master Lock

#### Cadenas de consignation S32 Master Lock

Le cadenas de sécurité globale Zenex diélectrique S32 Master Lock est adapté pour les milieux explosifs ou zones dangereuses. Ce cadenas de consignation de sécurité résiste aux étincelles et aux risques d'électrocution.

Caractéristiques du cadenas de condamnation :



- Anse en nylon
- Largeur de corps : 35mm
- Hauteur de corps : 48mm
- Diamètre de l'anse : 4,76mm
- Hauteur de l'anse : 38mm
- Ecartement de l'anse : 16mm
- Système de clés : à clés différentes, s'ouvrant ou passe partout
- Etiquettes "Danger" et "Propriété de" disponibles en français, anglais et espagnol incluses
- Livré avec 1 clé