

Cadenas de consignation Xenoy 410 Master Lock

🕒 Départ usine sous 1 sem.

Le cadenas de consignation de sécurité Zenex MasterLock® 410 possède de très bonnes qualités de résistance chimique, aux UV, mais est également résistant dans des températures allant de -57°C et +177°C.



Caractéristiques du cadenas de condamnation :

- Anse en acier
- Largeur du corps : 38mm
- Hauteur du corps : 44mm
- Diamètre de l'anse : 6mm
- Hauteur de l'anse : 38mm
- Ecartement de l'anse : 20mm
- Température : -57°C à +177°C
- Système de clés : à clés différentes, s'ouvrant ou passe-partout
- Serrure équipée d'un système de retenue de clé
- Etiquettes "Danger" et "Propriété de" disponibles en français, anglais et espagnol incluses
- Livré avec 1 clé
- Coloris : Rouge, orange, jaune, vert, bleu, noir, violet, bleu sarcelle



Caractéristiques techniques : Cadenas de consignation Xenoy 410 Master Lock

Modèle	CO0138.07	CO0138.08	CO0138.09	CO0138.10	CO0138.11
Coloris	Rouge	Jaune	Bleu	Vert	Orange
Type de clefs	Clé différente				
Diam. de l'anse (mm)	6	6	6	6	6
Haut. intérieur anse (mm)	38	38	38	38	38
Ecartement intérieur anse (mm)	20	20	20	20	20
Larg. du corps (mm)	38	38	38	38	38
Haut. corps (mm)	44	44	44	44	44
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Nombre de clés	1	1	1	1	1
Etiquette	"Danger" et "Propriété de"				
Température	-57°C et +177°C				
Poids (kg)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

Modèle	CO0138.12	CO0138.13	CO0138.14	CO0138.15	CO0138.16
Coloris	Noir	Violet	Turquoise	Rouge	Jaune
Type de clefs	Clé différente	Clé différente	Clé différente	S'ouvrant	S'ouvrant
Diam. de l'anse (mm)	6	6	6	6	6
Haut. intérieur anse (mm)	38	38	38	38	38
Ecartement intérieur anse (mm)	20	20	20	20	20
Larg. du corps (mm)	38	38	38	38	38
Haut. corps (mm)	44	44	44	44	44
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Nombre de clés	1	1	1	1	1
Etiquette	"Danger" et "Propriété de"				
Température	-57°C et +177°C				
Poids (kg)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

Modèle	CO0138.17	CO0138.18	CO0138.19	CO0138.20	CO0138.21
Coloris	Bleu	Vert	Orange	Noir	Violet
Type de clefs	S'ouvrant	S'ouvrant	S'ouvrant	S'ouvrant	S'ouvrant
Diam. de l'anse (mm)	6	6	6	6	6
Haut. intérieur anse (mm)	38	38	38	38	38
Ecartement intérieur anse (mm)	20	20	20	20	20
Larg. du corps (mm)	38	38	38	38	38
Haut. corps (mm)	44	44	44	44	44
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Nombre de clés	1	1	1	1	1
Etiquette	"Danger" et "Propriété de"				
Température	-57°C et +177°C				
Poids (kg)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

Modèle	CO0138.22	CO0138.23	CO0138.24	CO0138.25	CO0138.26
Coloris	Turquoise	Rouge	Jaune	Bleu	Vert
Type de clefs	S'ouvrant	Passe-partout	Passe-partout	Passe-partout	Passe-partout
Diam. de l'anse (mm)	6	6	6	6	6
Haut. intérieur anse (mm)	38	38	38	38	38
Ecartement intérieur anse (mm)	20	20	20	20	20
Larg. du corps (mm)	38	38	38	38	38
Haut. corps (mm)	44	44	44	44	44
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Nombre de clés	1	1	1	1	1
Etiquette	"Danger" et "Propriété de"				
Température	-57°C et +177°C				
Poids (kg)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

Modèle	CO0138.27	CO0138.28	CO0138.29	CO0138.30	CO0138.31
Coloris	Orange	Noir	Violet	Turquoise	Rouge
Type de clefs	Passe-partout	Passe-partout	Passe-partout	Passe-partout	S'entrouvrant - Passe-partout
Diam. de l'anse (mm)	6	6	6	6	6
Haut. intérieur anse (mm)	38	38	38	38	38
Ecartement intérieur anse (mm)	20	20	20	20	20
Larg. du corps (mm)	38	38	38	38	38
Haut. corps (mm)	44	44	44	44	44
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Nombre de clés	1	1	1	1	1
Etiquette	"Danger" et "Propriété de"				
Température	-57°C et +177°C				
Poids (kg)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

Modèle	CO0138.32	CO0138.33	CO0138.34	CO0138.35	CO0138.36
Coloris	Jaune	Bleu	Vert	Orange	Noir
Type de clefs	S'entrouvrant - Passe-partout				
Diam. de l'anse (mm)	6	6	6	6	6
Haut. intérieur anse (mm)	38	38	38	38	38
Ecartement intérieur anse (mm)	20	20	20	20	20
Larg. du corps (mm)	38	38	38	38	38
Haut. corps (mm)	44	44	44	44	44
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Nombre de clés	1	1	1	1	1
Etiquette	"Danger" et "Propriété de"				
Température	-57°C et +177°C				
Poids (kg)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

Modèle	CO0138.37	CO0138.38			
Coloris	Violet	Turquoise			
Type de clefs	S'ouvrant - Passe-partout	S'ouvrant - Passe-partout			
Diam. de l'anse (mm)	6	6			
Haut. intérieur anse (mm)	38	38			
Ecartement intérieur anse (mm)	20	20			
Larg. du corps (mm)	38	38			
Haut. corps (mm)	44	44			
Utilisation	Consignation	Consignation			
Nombre de clés	1	1			
Etiquette	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"			
Température	-57°C et +177°C	-57°C et +177°C			
Poids (kg)	0.09	0.09			

Options : Cadenas de consignation Xenoy 410 Master Lock



Cadenas de consignation Xenoy 410 Master Lock

Le cadenas de consignation de sécurité Zenex MasterLock® 410 possède de très bonnes qualités de résistance chimique, aux UV, mais est également résistant dans des températures allant de -57°C et +177°C.

Caractéristiques du cadenas de condamnation :

- Anse en acier
- Largeur du corps : 38mm
- Hauteur du corps : 44mm
- Diamètre de l'anse : 6mm
- Hauteur de l'anse : 38mm
- Ecartement de l'anse : 20mm
- Température : -57°C à +177°C
- Système de clés : à clés différentes, s'ouvrant ou passe-partout
- Serrure équipée d'un système de retenue de clé
- Etiquettes "Danger" et "Propriété de" disponibles en français, anglais et espagnol incluses
- Livré avec 1 clé
- Coloris : Rouge, orange, jaune, vert, bleu, noir, violet, bleu sarcelle